



# Realflex™



## เรียลฟลิกซ์ ข้อต่อเฟลิกซ์ไฮส สเตนเลสสตีล




สำหรับระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ


### Price List V01-2020







- ประหยัดงบ ลดแรงงาน
- ดัด งอ ติดตั้งง่ายแม้ในที่แคบ
- ไม่ต้องเชื่อม ไร้ประกายไฟ
- อีสระในการออกแบบ กำหนดจุดต่อ Sprinkler ได้หลายรูปแบบ
- ได้รับมาตรฐานระบบดับเพลิงโดย  
- Test Seal Integrity by FM @135C, 45 days / @-40°C, 4 days
- Product Design based on NFPA13/13D/13R and EN12845, และผลิตภัณฑ์ต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL2443 & FM1637











อีกหนึ่งคุณภาพ จากกลุ่ม **TAC-M**  
The Advanced Construction Materials

Items	Product Code	Product Model	Type/Size	Length		Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
				mm	inch		
<b>REALFLEX RF100</b> เรียลฟลิกซ์ RF100 	H20U028-015	RF-100-700-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	789.00	20
	H20U040-015	RF-100-1000-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	856.00	20
	H20U048-015	RF-100-1200-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	957.00	20
	H20U060-015	RF-100-1500-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,124.00	20
	H20U072-015	RF-100-1800-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	1,291.00	20
	H20U028-020	RF-100-700-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	789.00	20
	H20U040-020	RF-100-1000-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	856.00	20
	H20U048-020	RF-100-1200-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	957.00	20
	H20U060-020	RF-100-1500-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,124.00	20
	H20U072-020	RF-100-1800-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	1,291.00	20
<b>REALFLEX RF200</b> เรียลฟลิกซ์ RF200 	H20B028-015	RF-200-700-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	1,091.00	20
	H20B040-015	RF-200-1000-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	1,291.00	20
	H20B048-015	RF-200-1200-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,459.00	20
	H20B060-015	RF-200-1500-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,793.00	20
	H20B072-015	RF-200-1800-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	2,061.00	20
	H20B028-020	RF-200-700-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	1,091.00	20
	H20B040-020	RF-200-1000-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	1,291.00	20
	H20B048-020	RF-200-1200-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,459.00	20
	H20B060-020	RF-200-1500-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,793.00	20
	H20B072-020	RF-200-1800-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	2,061.00	20
<b>REALFLEX RF200CR</b> เรียลฟลิกซ์ RF200CR 	H20C048-020	RF-200CR-1200-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE FOR CLEAN ROOM, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,737.00	20

Items	Product Code	Product Model	Type/Size	Length		Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
				mm	inch		
<b>REALFLEX RF400</b> เรย์ฟล็กซ์ RF400 	H30B028-025	RF-400-700-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	1,668.00	20
	H30B040-025	RF-400-1000-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	1,969.00	20
	H30B048-025	RF-400-1200-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	2,237.00	20
	H30B060-025	RF-400-1500-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	2,672.00	20
	H30B072-025	RF-400-1800-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	3,174.00	20

Items	Product Code	Product Model	Type/Size	Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
<b>INLET NIPPLE</b> ข้อต่ออินเลท มีแป้น (เกลียว NPT/BS) *  *ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ	H40N020-000	RF-13111	1"x3/4"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	100
	H40N025-000N	RF-13101	1"x1" (เกลียว NPT)	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	100
	H40N025-000B	RF-13201	1"x1" (เกลียว BS)	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	100
	H40N032-000	RF-13131	1"x1 1/4"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	70
<b>STRAIGHT REDUCER</b> ข้อลดตรง (เกลียว NPT)  RF-13102 RF-13103 RF-13110	H41S015-000	RF-13102	1"x1/2"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	50
	H41S020-000	RF-13103	1"x3/4"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	50
	H41S025-000	RF-13110	1"x1"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	50
<b>90° ELBOW REDUCER</b> ข้อลด 90° (เกลียว NPT) 	H41E015-000	RF-13104	1"x1/2"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	25
	H41E020-000	RF-13105	1"x3/4"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	25
<b>LONG REDUCER</b> ข้อลดแบบยาว (เกลียว NPT) 	H41L015-000	RF-13112	1"x1/2" L=10"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	25
<b>SIDEWALL REDUCER</b> ข้อลดสำหรับ กำแพงข้าง (เกลียว NPT) 	H41W015-000	RF-13121	1"x1/2"	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	25
<b>CAST ELBOW</b> ข้ออแบบสั้น (เกลียว NPT) 	H41C015-000S	RF-13137	Short 1"x1/2" L=85 mm	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	50
	H41C020-000S	RF-13138	Short 1"x3/4" L=85 mm	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	50
	H41C015-000L	RF-13147	Long 1"x1/2" L=115 mm	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	25
	H41C020-000L	RF-13148	Long 1"x3/4" L=115 mm	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	25

Items	Product Code	Product Model	Size/Type	Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
<b>FAST CENTER BRACKET</b> ฟาสต์ เซนเตอร์ แบริคเก็ท 	H42F000-001	RF-12240	W/Wing Screws	108.00	50
<b>FAST CENTER BRACKET SIDE WALL/THREAD ROD</b> ฟาสต์ เซนเตอร์ แบริคเก็ท ไซด์วอลล์/เทรดรีด 	H42S000-001	RF-12280	Side Wall W/Wing Screws	168.00	50
<b>SIDE BRACKET</b> ไซด์ แบริคเก็ท 	H43S070-000	RF-12130	Side Bracket 70 mm W/Wing Screws	51.00	100
	H43S102-000	RF-12230	Side Bracket 102 mm W/Wing Screws	71.00	70
	H43C000-000	RF-12630	C-Clamp W/Wing Screws	44.00	200
	H43B000-000	RF-12510	B-Shape Side Bracket W/Wing Screws	74.00	100
	H43F000-000	RF-12310	Furring Channel Bracket W/Hex & Wing Screws	151.00	20
<b>SQUARE BAR</b> สแควร์ บาร์ 	H44B060-000	RF-12101	L = 25" / 635 mm	106.00	(เส้น/มัด) 20
	H44B140-000	RF-12103	L = 55" / 1400 mm	211.00	20



- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- หากต้องการข้อต่ออื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย

- The price does not include VAT 7 %
- Price is subject to change without prior notice.
- If other sizes/types are needed, please contact your distributor.

## โครงฝ้าเพดานที่จะใช้ยึดท่อ Flex Hose เป็นแบบไหน?

เหตุผลเพราะ ชุดยึดโครงฝ้า (Bracket Set) จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ Flex Hose ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมาตรฐานการทดสอบ UL 2443 และ FM 1637

แบบ Pendent      แบบ Conceal




### โครงฝ้าแบบ ที-บาร์ กริด (T-bar Grids)

ใช้ Side Bracket RF-12230


### โครงฝ้าแบบ โครงไม้ (Wood Stud)

ใช้ Side Bracket RF-12230




### โครงฝ้าแบบ เฟอร์ริง แชนแนล (Furring Channel)

ใช้ Side Bracket RF-12310




### โครงฝ้าแบบ ซี-บีม (C-beam)

ใช้ Side Bracket RF-12630



### โครงฝ้าแบบ ไซด์ วอลล์ (Side Wall Sprinkler)

ใช้ Bracket RF-12280 รวมถึงแบบเจาะทะลุกำแพง (Isolation Board)



### โครงฝ้าแบบ ระยะฝ้าต่ำ (min.) 145 ซม. (Low Clearance)

ใช้ Bracket RF-12130

อีกหนึ่งคุณภาพ จากกลุ่ม **TAC-M**

The Advanced Construction Materials

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 โดยบริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ห้ามลอกเลียนแบบทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม้ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต